

**Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen  
am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

<b>Beginn</b>	<b>19.30 Uhr</b>
<b>Ende</b>	<b>20.50 Uhr</b>

<b>Unterbrechungen</b>	<b>keine</b>
<b>Mitgliederzahl</b>	<b>9</b>

<b>Anwesend</b>	
<b>a) Stimmberechtigt</b>	
1.	GV Bartheidel, André
2.	GV Grimm, Mirco
3.	GV Groth, Jan-Henrik als Vorsitzender
4.	GV Martens, Jochen Heinrich
5.	GV in Richter, Tanja
6.	GV Rickert, Andreas
7.	GV Wiechmann, Friedrich
8.	GV in Wildgrube, Beate
<b>b) nicht stimmberechtigt</b>	
Protokollführerin Lena Irmer	
<b>Es fehlen entschuldigt</b>	
1.	GV Dohrendorf, Jan-Peter

<b>Tagesordnung</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit</li> <li>2. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung</li> <li>3. Beratung und Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 35 Gemeindeordnung</li> <li>4. Niederschrift der Sitzungen vom 12.04.2018 und 14.06.2018</li> <li>5. Bericht des Bürgermeisters</li> <li>6. Bericht aus den Ausschüssen</li> <li>7. Gebührenkalkulation der Abwasseranlage hier: Beschlussfassung 1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwässbeseitigung der Gemeinde Kühsen</li> <li>8. Bericht des Wahlprüfungsausschusses und Beschluss über die Gültigkeit der Kommunalwahl am 06.05.2018</li> <li>9. Mitgliedschaft der Gemeinde Kühsen im Verein Duvenseer Moor e. V. hier: Wahl eines Vertreters der Gemeinde in dem Verein</li> <li>10. Zaunanlage Bolzplatz</li> <li>11. Renovierung Dorfgemeinschaftshaus</li> <li>12. Bekanntgaben und Anfragen</li> <li>13. Einwohnerfragezeit</li> </ol>

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt.

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

**1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Herr Bürgermeister Groth eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist. Jan-Henrik Groth begrüßt die zahlreich erschienenen Zuschauer, die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Protokollführung.

**2 Tagesordnung**

Es werden keine Änderungsanträge vorgebracht.

**3 Beratung und Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 35 Gemeindeordnung**

Es wird kein Antrag auf Behandlung eines Tagesordnungspunktes unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt.

**4 Niederschrift der Sitzungen vom 12.04.2018 und 14.06.2018**

Gegen die Niederschriften vom 12.04.2018 und 14.06.2018 werden keine Einwände erhoben.

**5 Bericht des Bürgermeisters**

Jan-Henrik Groth berichtet, dass er sich seit seiner Wahl zum Bürgermeister am 14.06.2018 sehr gut eingearbeitet hat. Er habe viel Hilfe seitens der Amtsverwaltung erhalten, konnte seinem Vorgänger noch einige Fragen stellen und habe auch schon zu unterschiedlichen Bereichen vier Seminare besucht.

Herr Bürgermeister Groth berichtet aus folgenden Sitzungen: Bürgermeisterrunde, Amtsausschuss, Wasserzweckverband und Stecknitzregion.

Themen u.a.:

- Auf Amtsebene ist Bürgermeister Groth Mitglied im Kindertagesstättenausschuss.
- Der Wasserzweckverband hat auf seiner Sitzung bekannt gegeben, dass kein Wassermangel in Sicht ist. Die Ablesung der Wasseruhren müssen von den Eigentümern selbst vorgenommen und per Karte, Meldung übers Internet oder QR-Code mitgeteilt werden.

**6 Bericht aus den Ausschüssen**

**Bau- u. Wegeausschuss, Herr Bartheidel**

André Bartheidel berichtet von der Ortsbegehung des Bau- und Wegeausschusses. Folgende Mängel wurden festgestellt:

- große Löcher in der Straße Am Diekstücken vor Familie Laubert und im Bornbruch
- Knickbeschneidungen müssen an folgenden Stellen vorgenommen werden:
  - Weg nach Anker
  - Dorfstraße Höhe Familie Rosolowsky
  - Haudenredder Richtung Panteraa
- der Radweg nach Nusse weist 2-3 Schäden durch Wurzeln auf

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

- Der Weg zum Waldsportplatz ist wieder erheblich verdreckt.
- Zuschlag und Weg nach Bergrade (Landwirte bzgl. Knickpflege ansprechen)
- In der Dorfstraße bei Familie Grimm kommen Steine beim Fußweg hoch.
- Der Zaun beim Löschteich müsste frei geschnitten werden.
- Beim Grundstück des Herrn Hoffmann müssen die Bäume beschnitten werden.
- Der Gulli beim Grundstück von Familie Rosolowsky ist abgesackt.
- In der Straße Hinter den Höfen läuft das Wasser in die verkehrte Richtung ab.
- Im gesamten Gemeindegebiet sind erhebliche Schäden durch den Winterdienst entstanden (Bordsteine beschädigt).

André Bartheidel und Jan-Henrik Groth berichten vom Treffen mit Herrn Luttermann von der Schleswag Abwasser GmbH. Dieser prüft 1-2 mal im Monat die Kläranlage. Die Außenanlage der Kläranlage ist in keinem guten Zustand. Gemäß Vertrag ist die Schleswag Abwasser GmbH auch hierfür zuständig. Der Zustand der Außenanlage und das Thema der auf das Grundstück hängenden Weiden wird geklärt. Jan-Henrik Groth bleibt mit Herrn Luttermann in Kontakt.

Stecknitzregion, Frau Richter

Tanja Richter nimmt regelmäßig an den Treffen des Beirates Tourismus, Kultur und Entwicklung teil. Der Ausschuss besteht aus derzeit 35 Mitgliedern. Dieser veranstaltet u.a. den Leseherbst, nimmt an Gewerbeschauen und Messen teil, beteiligt sich am Kultursommer am Kanal etc.. Weiterhin wird die Stecknitzpost von der Stecknitzregion regelmäßig herausgebracht. Der Beirat setzt sich aus mehreren Arbeitsgruppen zusammen, die sich einmal im Quartal treffen. Es ist als nächstes geplant alle Kulturausschüsse miteinander zu vernetzen.

KiTa-Beirat, Frau Wildgrube

Frau Wildgrube berichtet u.a., dass derzeit 5 Kinder aus Kühsen den hiesigen Kindergarten besuchen. Der Kindergarten möchte zukünftig gerne mit der Gemeinde zusammen arbeiten.

Kulturausschuss, Herr Grimm

Herr Grimm gibt bekannt, dass der Kulturausschuss den Aufbau der Internetseite [www.kuehsen.de](http://www.kuehsen.de) plant. Weiterhin sollen neue Veranstaltungen unter Einbeziehung der Bürger stattfinden.

7

**Gebührenkalkulation der Abwasseranlage**  
**hier: Beschlussfassung 1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von**  
**Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kühsen**

Herr Bürgermeister Groth führt in das Thema ein und berichtet über diverse von ihm und Tanja Richter geführten Gespräche zu diesem Thema.

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

**Erläuterungen:**

Gemäß den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der aktuellen Rechtsprechung sind die Abwassergebühren spätestens alle 3 Jahre zu überprüfen. Die Gemeinde Kühsen hat die Abwassergebühren letztmalig für das Jahr 2010 kalkuliert. Auf Anraten der Verwaltung hat die Gemeinde im vergangenen Jahr die Fa. Treukom GmbH mit der Fortschreibung des Anlagevermögens und der Erstellung einer Gebührenkalkulation zum 01.10.2018 beauftragt. Im Frühjahr hatte die Treukom der Gemeinde im Rahmen einer Gemeindevertretersitzung einen Zwischenbericht gegeben. Die Arbeiten wurden endgültig fertig gestellt. Hiernach ergeben sich neue Gebührensätze. Diese stellen sich wie folgt dar:

**Variante 1:**

**Gebühren mit Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte:**

Da man heute bereits erkennen kann, dass das auf Basis der ehemaligen Herstellungskosten angesammelte Kapital nicht reichen wird um die Anlage im Erneuerungsfall zu bezahlen, muss man vorsorgen und entsprechend mehr Geld für spätere Jahre zurücklegen. Daher werden die Abschreibungen in dieser Variante vom Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt. Dieser Wert berücksichtigt die zwischenzeitlichen Preissteigerungen, so dass künftige Ersatzinvestitionen leichter getätigt werden können.

**Schmutzwasserbeseitigung:**

Grundgebühr	5,00 EUR/Monat	(bisher: 5,00 EUR/Monat)
Zusatzgebühr	1,68 EUR/m <sup>3</sup>	(bisher: 1,80 EUR/m <sup>3</sup> )

**Niederschlagswasserbeseitigung:**

Zusatzgebühr 18,51 EUR / angef. 50 m<sup>2</sup>/ Jahr (bisher: 2,50 EUR/50m<sup>2</sup>/Jahr)

Die Veränderungen der Gebühren begründen sich wie folgt:

**Schmutzwasser:**

Das Kostenniveau bei dieser Variante beträgt durch die erhöhten Abschreibungen 2,12 EUR/m<sup>3</sup>

Für den anstehenden Kalkulationszeitraum kann die Schmutzwassergebühren jedoch gesenkt werden. In den Jahren ab 2014 gab es insgesamt 18.687,80 EUR an Gebührenüberdeckungen, welche dem Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen. Diese Gutbringung senkt die Schmutzwassergebühr um 0,45 EUR / m<sup>3</sup> auf 1,68 EUR/m<sup>3</sup>.

**Niederschlagswasser:**

Das Kostenniveau bei dieser Variante beträgt durch die erhöhten Abschreibungen 18,51 EUR/ 50m<sup>2</sup>. In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde im Bereich Niederschlagswasser insgesamt 59.911,61 EUR an Unterdeckungen erwirtschaftet, die nicht nachgeholt werden können, da es sich um einen „politischen“ Preis gehandelt hat, so dass in der Gebühr keine Nachholung enthalten ist, sondern reale Kosten enthält.

Die Berechnungen der Treukom GmbH sind der Beschlussvorlage beigelegt.

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

**Variante 2 :**

**Gebühren mit Abschreibungen auf Basis der Herstellungskosten**

In dieser Variante werden die Abschreibungen von den Herstellungskosten ermittelt. Dieser Wert berücksichtigt **keine** zwischenzeitlichen Preissteigerungen.

**Schmutzwasserbeseitigung:**

Grundgebühr 5,00 EUR/Monat (bisher: 5,00 EUR/Monat)

Zusatzgebühr 1,25 EUR/m<sup>3</sup> (bisher: 1,80 EUR/m<sup>3</sup>)

**Niederschlagswasserbeseitigung:**

Zusatzgebühr 11,41 EUR / angef. 50 m<sup>2</sup>/ Jahr (bisher: 2,50 EUR/50m<sup>2</sup>/Jahr)

Die Veränderungen der Gebühren begründen sich wie folgt:

**Schmutzwasser:**

Das Kostenniveau bei dieser Variante beträgt durch die andere Abschreibungsvariante nur

1,69 EUR/m<sup>3</sup>. Für den anstehenden Kalkulationszeitraum kann die Schmutzwassergebühren auch bei dieser Variante gesenkt werden. In den Jahren ab 2014 gab es insgesamt 18.687,80 EUR an Gebührenüberdeckungen, welche dem Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen. Diese Gutbringung senkt die Schmutzwassergebühr um 0,45 EUR / m<sup>3</sup> auf 1,25 EUR/m<sup>3</sup>.

**Niederschlagswasser:**

Das Kostenniveau bei dieser Variante beträgt durch die andere Abschreibungsvariante

11,41 EUR/ 50m<sup>2</sup>. In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde im Bereich Niederschlagswasser insgesamt 59.911,61 EUR an Unterdeckungen erwirtschaftet, die nicht nachgeholt werden können, da es sich um einen „politischen“ Preis gehandelt hat, so dass in der Gebühr keine Nachholung enthalten ist, sondern reale Kosten sind.

Die Berechnungen der TreuKom GmbH sind der Beschlussvorlage beigelegt.

**Variante 3 :**

**Niederschlagswassergebühren mit Abschreibungen auf Basis der Herstellungskosten**

**Schmutzwassergebühren mit Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte:**

In dieser Variante wird für die Schmutzwasserbeseitigung die Abschreibungen wie in Variante 1 und für die Niederschlagswasserbeseitigung wie in Variante 2 berechnet. Gebührenrechtlich ist dies möglich, da es sich um zwei getrennte Einrichtungen handelt.

**Schmutzwasserbeseitigung:**

Grundgebühr 5,00 EUR/Monat (bisher: 5,00 EUR/Monat)

Zusatzgebühr 1,68 EUR/m<sup>3</sup> (bisher: 1,80 EUR/m<sup>3</sup>)

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

Niederschlagswasserbeseitigung:

Zusatzgebühr 11,41 EUR / angef. 50 m<sup>2</sup>/ Jahr (bisher: 2,50 EUR/50m<sup>2</sup>/Jahr)

Die Begründungen können den jeweiligen Varianten entnommen werden.

**Variante 4:**

**Niederschlagswassergebühren mit Abschreibungen auf Basis der Herstellungskosten**

**Schmutzwassergebühren mit Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte:**

Die Gemeinde Kühsen hat sich am 12.09.2018 nochmals mit der Treukom GmbH getroffen um noch offene Fragen zu besprechen. Die Besprechung hatte folgende Ergebnisse:

Schmutzwasserbeseitigung:

Grundgebühr 5,00 EUR/Monat (bisher: 5,00 EUR/Monat)

Zusatzgebühr 1,89 EUR/m<sup>3</sup> (bisher: 1,80 EUR/m<sup>3</sup>)

Niederschlagswasserbeseitigung:

Zusatzgebühr 8,00 EUR / angef. 50 m<sup>2</sup>/ Jahr (bisher: 2,50 EUR/50m<sup>2</sup>/Jahr)

Schmutzwasser:

Die Schmutzwassergebühren werden entsprechend der Variante 1 ermittelt. Abweichend hierzu wird der Entschlammungsrücklage jährlich 6.000 EUR gutgeschrieben. In den bisherigen Berechnungen waren hierfür nur 3.000 EUR jährlich vorgesehen. Diese Anpassung erfolgt aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei den Entsorgungspreisen von Klärschlamm. Durch die Erhöhung der Zuführung steigt das Kostenniveau um 3.000 EUR, was zur Folge hat, dass die Schmutzwasserzusatzgebühr künftig 1,89 EUR/m<sup>3</sup> beträgt. Hierbei ist auch weiterhin die Gutbringung der Überdeckungen mit 0,45 EUR berücksichtigt. Das tatsächliche Kostenniveau liegt bei 2,33 EUR/m<sup>3</sup>.

Niederschlagswasser:

Für die Niederschlagswasserbeseitigung werden die Gebühren entsprechend der Variante 2 berechnet. Hier errechnet sich eine Gebühr von 11,41 EUR/BE. Die Gemeinde möchte jedoch nur 8,00 EUR/BE erheben. Die Differenz von 3,41 EUR/BE will die Gemeinde aus einer aus Haushaltszahlen ermittelten Gebührenaussgleichsrücklage, welche gebührenrechtlich in dieser Höhe nicht besteht, bezahlen. Der jährliche Erstattungsbetrag wird sich auf rund 1.750 EUR belaufen.

Diese Berechnung ist ebenfalls beigefügt worden.

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

**Beschluß:** Die Gemeindevertretung beschließt den 1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kühsen entsprechend dem beigefügten Entwurf mit folgenden Gebührensätzen:

Variante 4:

Schmutzwasserbeseitigung:

Grundgebühr 5,00 EUR/Monat (bisher: 5,00 EUR/Monat)

Zusatzgebühr 1,89 EUR/m<sup>3</sup> (bisher: 1,80 EUR/m<sup>3</sup>)

Niederschlagswasserbeseitigung:

Zusatzgebühr 8,00 EUR / angef. 50 m<sup>2</sup>/ Jahr (bisher: 2,50 EUR/50m<sup>2</sup>/Jahr)

Abstimmungsergebnis:

8 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

**8 Bericht des Wahlprüfungsausschusses und Beschluss über die Gültigkeit der Kommunalwahl am 06.05.2018**

Der Wahlprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.09.2018 die vom Wahlvorstand anlässlich der Gemeindewahl am 06.05.2018 gefertigte Niederschrift einschließlich Anlagen geprüft. Es erhaben sich keine Beanstandungen.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung Kühsen beschließt auf Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses die Gültigkeit der Gemeindewahl am 06.05.2018.

Abstimmungsergebnis:

8 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

**9 Mitgliedschaft der Gemeinde Kühsen im Verein Duvenseer Moor e. V.**  
**Hier: Wahl eines Vertreters der Gemeinde in den Verein**

Jan-Henrik Groth berichtet, dass Jan-Peter Dohrendorf sich bereit erklärt hat als Vertreter für die Gemeinde Kühsen im Verein Duvenseer Moor e.V. mitzuarbeiten.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt, dass Jan-Peter Dohrendorf die Gemeinde Kühsen im Verein Duvenseer Moor e.V. vertritt.

Abstimmungsergebnis:

8 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

**10 Zaunanlage Boldplatz**

Bürgermeister Groth erläutert, dass die Unterkonstruktion des Zaunes an der langen Front des Bolzplatzes langsam marode wird. Hier muss überlegt werden, was zukünftig gemacht werden soll. Die Zaunhöhe beträgt 3,10 m. Es liegt ein Angebot der Firma Zaun-Piper aus Schönberg für die Erneuerung des Zaunes in Höhe von 10.234 € vor.

Es folgt eine Diskussion unter den Gemeindevertretern. Man ist sich darüber einig, dass man in Eigenarbeit neue verzinkte Pfähle einbauen sollte (nach Möglichkeit einbetonieren). Jan-Henrik Groth holt Preise für Pfähle ein.

**11 Renovierung Dorfgemeinschaftshaus**

Es herrscht die allgemeine Auffassung darüber, dass das Dorfgemeinschaftshaus einer Sanierung bedarf. Vorrangig seien jedoch erst einmal die Straßenreparaturen.

Die Sanierung bedarf einer langfristigen Planung. Man könne sich eine Sanierung der WC-Anlagen, des Tresens und der Küche vorstellen.

Bürgermeister Groth möchte gerne bei der Maßnahme das Dorf „mit ins Boot“ holen. Veränderungswünsche können ihm gerne per Mail an [kuehsen@amt-sandesneben-nusse.de](mailto:kuehsen@amt-sandesneben-nusse.de) mitgeteilt werden.

Es kam auch der Wunsch nach einer Grundreinigung der WC-Anlagen. Hierum wird sich Bürgermeister Groth kümmern.

Der Planungsbeginn für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ist für Anfang 2019 angedacht.

**12 Bekanntgaben und Anfragen**

Bürgermeister Groth gibt folgendes bekannt:

- Der Landesbetrieb Straßenbau hat die Sanierung der L 220 an die Firma Depenbrock aus Hamburg vergeben. Die Maßnahme innerhalb der Ortsdurchfahrt soll vom 08.-19.10.2018 durchgeführt werden. Es wird eine Vollsperrung von drei Tagen geben. Die Anwohner werden von der Baufirma informiert.
- Die Gemeinde hat Streetbuddys für die Bushaltestellen angeschafft.
- In den Straßen Panteraa und Seestraße werden neue Schaltkästen montiert.
- Die Redaktionen von der Stecknitzpost und Hallo Amt erfreuen sich über interessante Artikel aus den Gemeinden. Wenn jemand einen Artikel schreiben möchte, würde Bürgermeister Groth diesen weiterleiten.
- Jan-Henrik Groth hängt wichtige Informationen vom Amt etc. im Schaukasten aus.
- Am 21.10.2018 findet der nächste Flohmarkt des Kinderfestausschusses im Dorfgemeinschaftshaus statt.
- Gregor Gehrling hat bei der Firma Fahnenfleck eine Datei des Kühsener Wappens hinterlegen lassen. Jeder können nun dort auf eigene Kosten eine Kühsen-Fahne etc. bestellen.



**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Kühsen**  
**am 19.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus**

13 **Einwohnerfragezeit**

Manfred Rickert bemängelt das schlechte Mobilfunknetz in Kühsen.

Von Manfred Block wird mitgeteilt, dass in der Seestraße gegenüber von Familie Alzuhn die Straße wegbricht.

  
\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

  
\_\_\_\_\_  
Protokollführerin